



— • — C O L E T Â N E A — • —

Prefeituras FUNDATEC



Amostra grátis · 20 questões comentadas

Comentários didáticos, alternativa por alternativa

Generalista · ESF · UPA · Urgência e Emergência · SAMU · Saúde Mental

↳ *da beira do leito à prova*

20

questões
comentadas

1003

na Coletânea
completa

14

temas com
fontes atualizadas

54

municípios
RS · SC · SP · MT

2023

a 2026

M É T O D O T R I

Teoria · Raciocínio · Integração

Compartilhar conhecimento é compartilhar propósito.

GO! Nurses™ · Material educativo — não substitui protocolos institucionais. É proibida a reprodução total ou parcial deste conteúdo.

20 questões para você testar o método

- 1 **Questões reais.** As 20 questões desta amostra foram aplicadas pela FUNDATEC em provas de Enfermeiro de prefeituras e fazem parte da Coletânea completa, com 1.003 questões.
- 2 **Como usar.** Resolva as 20 questões primeiro, sem olhar o gabarito. Depois, confira cada uma na parte de comentários.
- 3 **Nos comentários,** os conceitos que a banca cobra aparecem em **azul e negrito**, e o trecho que torna cada alternativa errada aparece em **bordô, negrito e itálico**.
- 4 **Gostou?** A Coletânea completa traz as 1.003 questões em 14 temas, todos os comentários, as 15 anuladas explicadas e o Raio-X da Banca, com o Top 10 dos conteúdos que mais devem cair.

PARTE 1 · QUESTÕES

Resolva primeiro

SUS-011 FUNDATEC · 2026 · Pref. de Carlos Barbosa/RS · Enfermeiro · Q36

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, previstos na Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- ☐ A A integralidade da assistência refere-se exclusivamente às ações preventivas coletivas executadas na Atenção Primária à Saúde (APS).
- ☐ B A regionalização e a hierarquização dos serviços de saúde constituem princípios doutrinários do SUS, ao lado da universalidade e da equidade.
- ☐ C A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, destino de recursos e orientação programática é um princípio do SUS.
- ☐ D A descentralização político-administrativa no SUS ocorre em direção única somente na esfera federal, visando maior autonomia federativa.

SUS-025 FUNDATEC · 2025 · Pref. de Cerro Grande/RS · Enfermeiro · Q31

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei nº 8.142/1990, ocorre por meio dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, de caráter _____ e _____ do SUS. As Conferências de Saúde devem ser realizadas a cada _____ anos, com a representação dos diversos segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- ☐ A consultivo – deliberativo – dois
- ☐ B extraordinário – democrático – quatro
- ☐ C deliberativo – extraordinário – três
- ☐ D permanente – deliberativo – quatro
- ☐ E consultivo – estratégico – dois

SOC-005 FUNDATEC · 2026 · Pref. de Candelária/RS · Enfermeiro · Q24

Considerando especificamente o que consta na Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ☐ () A conduta de ridicularização praticada contra a mulher é tida como violência moral.
- ☐ () Caracterizada a violência doméstica, por economia processual, a partilha de bens poderá ser efetivada junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
- ☐ () O auxílio-aluguel por período não superior a seis meses é uma das medidas protetivas de urgência à ofendida.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- ☐ A V – V – F.
- ☐ B F – F – V.
- ☐ C F – V – F.
- ☐ D V – F – V.

APS-029 FUNDATEC · 2025 · Pref. de Agudo/RS · Enfermeiro · Q36

Considerando a atuação do enfermeiro segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Integra a condução clínica e gerencial da equipe, articulando avaliação do território, monitoramento de indicadores e definição de estratégias de intervenção alinhadas às necessidades locais.
- (B) Desenvolve ações de cuidado longitudinal, realizando consulta, prescrição e solicitação de exames conforme protocolos, incorporando esses elementos ao acompanhamento das condições agudas e crônicas.
- (C) Conduz o acolhimento com escuta qualificada, executa classificação de risco baseada em protocolos institucionais e utiliza essas informações para orientar o fluxo dos usuários na unidade.
- (D) Participa da formulação e da atualização de rotinas, fluxos e protocolos assistenciais, desenvolvendo tais ações em cogestão com a equipe e com a gestão da unidade, de forma compatível com seu campo de atuação.
- (E) Gerencia a articulação interprofissional na unidade, podendo delegar a elaboração técnica das rotinas assistenciais a outro membro da equipe quando os fluxos forem de natureza estritamente administrativa.

APS-092 FUNDATEC · 2024 · Pref. de Passo Fundo/RS · Enfermeiro · Q39

No dia 23 de maio de 2024, o enfermeiro da Atenção Primária realizou a primeira consulta de pré-natal de uma gestante de 25 anos. Ela informou que sua última menstruação havia sido em 13 de março de 2024. Assinale a alternativa que indica corretamente a idade gestacional e a data provável do parto, segundo a regra de Nägele.

- (A) 9 semanas e 3 dias – 13 de dezembro de 2024.
- (B) 9 semanas e 6 dias – 20 de dezembro de 2024.
- (C) 10 semanas – 18 de janeiro de 2024.
- (D) 10 semanas e 1 dia – 20 de dezembro de 2024.
- (E) 10 semanas e 3 dias – 18 de dezembro de 2024.

IMU-022 FUNDATEC · 2024 · Pref. de Passo Fundo/RS · Enfermeiro · Q43

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, em relação às orientações relacionadas à vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (atenuada), tríplice viral, de acordo com a Instrução Normativa referente ao Calendário Nacional de Vacinação 2024.

- () Trabalhadores da saúde, independentemente da idade, devem receber duas doses de tríplice viral, conforme a situação vacinal encontrada, observando-se o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- () Em crianças menores de dois anos, não se deve administrar simultaneamente as vacinas tríplice viral e febre amarela, mas sim respeitar o intervalo de 30 dias entre as vacinas, sendo 15 dias o tempo mínimo recomendado.
- () Recomenda-se que mulheres em idade fértil evitem a gravidez por pelo menos três meses após a vacinação.
- () Em situação epidemiológica de risco para sarampo ou rubéola, a vacinação de crianças entre 6 a 11 meses de idade pode ser temporariamente indicada, devendo-se administrar a dose zero da vacina tríplice viral. A dose zero não é considerada válida para a cobertura vacinal de rotina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – V – F.

VIG-046 FUNDATEC · 2024 · Pref. de Passo Fundo/RS · Enfermeiro · Q44

De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, são doenças ou agravos de periodicidade de notificação semanal, EXCETO:

- (A) Raiva humana.
- (B) Hepatites virais.
- (C) Esquistossomose.
- (D) Dengue.
- (E) Hanseníase.

VIG-061 FUNDATEC · 2024 · Pref. de Tangará da Serra/MT · Enfermeiro de Urgência e Emergência · Q29

Em relação à evolução clínica da dengue, qual é o sinal de alarme que indica maior risco de progressão para formas graves da doença, exigindo monitoramento e intervenção imediata para evitar complicações sérias?

- (A) Febre alta persistente por mais de sete dias, sem sinais de melhora.
- (B) Surgimento de exantema e prurido intenso, que são comuns nas fases iniciais da doença.
- (C) Elevação dos leucócitos no hemograma, indicativa de resposta inflamatória.
- (D) Dor abdominal intensa e contínua, associada a sintomas de alerta.

URG-001 FUNDATEC · 2026 · Pref. de Araquari/SC · Enfermeiro · Q42

Um paciente de 65 anos, internado por infecção urinária, apresenta piora súbita do quadro clínico. Durante a avaliação de enfermagem, observa-se: temperatura de 39 °C, frequência cardíaca de 115 bpm, frequência respiratória de 26 irpm, pressão arterial de 88/54 mmHg, além de confusão mental e redução do débito urinário. Diante desse quadro, o diagnóstico mais provável é:

- (A) Choque hipovolêmico.
- (B) Sepses.
- (C) Insuficiência cardíaca.
- (D) Crise hipertensiva.

URG-012 FUNDATEC · 2026 · Pref. de Gravataí/RS · Enfermeiro · Q36**! aplicada em 3 provas**

Também em: 2026 · Pref. de Gravataí/RS · Enfermeiro da ESF · Q36; 2026 · Pref. de Gravataí/RS · Enfermeiro de Urgência e Emergência · Q36

No contexto da Parada Cardiorrespiratória (PCR) em adultos, a adrenalina é uma das principais drogas utilizadas durante a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Considerando sua fisiologia, mecanismo de ação, indicações e recomendações dos protocolos de Suporte Avançado de Vida (SAV), assinale a alternativa correta sobre a adrenalina.

- (A) Aumenta a pressão de perfusão coronariana e cerebral durante a RCP, favorecendo o retorno da circulação espontânea.
- (B) Deve ser administrada exclusivamente em PCR por ritmos chocáveis, após falha da desfibrilação.
- (C) Seu uso torna desnecessária a desfibrilação precoce em ritmos chocáveis.
- (D) Sua administração está indicada apenas após o Retorno da Circulação Espontânea (RCE).
- (E) Evidências demonstram que a adrenalina não exerce impacto na sobrevida ou nos desfechos da PCR.

URG-072 FUNDATEC · 2024 · Pref. de Tangará da Serra/MT · Enfermeiro de Urgência e Emergência · Q22

Durante a execução da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em um adulto, quais são os critérios técnicos essenciais que determinam a realização de compressões torácicas eficazes, assegurando a melhor perfusão dos órgãos vitais, no contexto do BLS?

- (A) Profundidade de pelo menos 5 cm e frequência de 80 a 100 compressões por minuto com o retorno completo do tórax.
- (B) Profundidade de 4 cm e frequência de 100 a 120 compressões por minuto com o retorno parcial do tórax.
- (C) Profundidade de 6 cm e frequência de 120 a 140 compressões por minuto sem interrupções.
- (D) Profundidade de pelo menos 5 cm e frequência de 100 a 120 compressões por minuto com o retorno completo do tórax.

URG-039 FUNDATEC · 2025 · Pref. de Imbé/RS · Enfermeiro · Q31


Ao longo do atendimento no acolhimento, o enfermeiro João atendeu uma paciente de 62 anos com queixa de dor torácica intensa iniciada há 20 minutos, sudorese fria, palidez e náuseas. Ao verificar a pressão arterial, ela está 90/60 mmHg, e a frequência cardíaca, 118 bpm. De acordo com os princípios do Protocolo de Manchester, qual é a cor da classificação de risco atribuída a este caso hipotético?

- (A) Azul.
- (B) Verde.
- (C) Amarelo.
- (D) Laranja.
- (E) Vermelho.

CLI-146 FUNDATEC · 2023 · Pref. de Limeira/SP · Enfermeiro · Q31

O conhecimento de um eletrocardiograma (ECG) é fundamental para os enfermeiros que atuam na identificação e no tratamento de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM). O ECG é uma ferramenta crucial para diagnosticar o IAM, pois pode mostrar alterações características no padrão de atividade elétrica do coração que indicam a presença de isquemia ou lesão cardíaca.

Analise o ECG ilustrado na imagem abaixo e assinale a alternativa que indica a alteração demonstrada.



- (A) IAM sem supra de ST.
- (B) IAM com bloqueio de ramo direito.
- (C) IAM com supra de ST.
- (D) Taquiarritmia sinusal.
- (E) Bradiarritmia sinusal.

FAR-030 FUNDATEC · 2025 · Pref. de Soledade/RS · Enfermeiro · Q38

Em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a enfermeira está preparando a administração de uma medicação para um paciente adulto em choque séptico, que necessita de suporte hemodinâmico. A prescrição médica indica uma infusão contínua de norepinefrina (noradrenalina) na dose de 5 microgramas por minuto. A farmácia dispensou uma ampola de 4 mg de norepinefrina, que foi devidamente diluída em uma bolsa de 250 mL de solução fisiológica 0,9%. Qual é o volume, em mL por hora, que deve ser ajustado na bomba de infusão para que a dose correta de norepinefrina seja administrada ao paciente?

- (A) 15,0.
- (B) 16,5.
- (C) 18,75.
- (D) 20,0.
- (E) 22,5.

FAR-045 FUNDATEC · 2024 · Pref. de Criciúma/SC · Enfermeiro (ESF) · Q48**Adaptada**

Os medicamentos da classe dos digitálicos têm como função fortalecer ligeiramente o coração e reduzir um pouco a pressão arterial. Qual dos fármacos abaixo se enquadra nessa classe?

- (A) Hidralazina.
- (B) Atenolol.
- (C) Nitroglicerina.
- (D) Digoxina.
- (E) Captopril.

Adaptação GO! Nurses: Para deixar uma única resposta correta, sem alterar o gabarito, o Cedilanide (deslanosídeo) também é digitálico.

PE-013 FUNDATEC · 2025 · Pref. de Agudo/RS · Enfermeiro · Q38

Considerando a Resolução COFEN nº 736/2024, a respeito da organização e da operacionalização do Processo de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A etapa de avaliação caracteriza-se por identificar problemas e determinar vulnerabilidades que subsidiarão diretamente a priorização no plano assistencial, incluindo o julgamento clínico dos achados de saúde.
- (B) O diagnóstico corresponde ao momento em que o enfermeiro define resultados esperados e estabelece critérios quantitativos de acompanhamento, os quais orientarão a prescrição das intervenções subsequentes.
- (C) No planejamento, ocorre a seleção das decisões terapêuticas pela equipe, incluindo ações independentes e colaborativas, sem envolver a definição de metas mensuráveis relacionadas aos diagnósticos estabelecidos.
- (D) A implementação compreende a execução das condutas previstas, podendo abarcar intervenções de natureza autônoma, interprofissional ou vinculadas a programas institucionais, desde que respeitadas as competências profissionais regulamentadas.
- (E) A evolução caracteriza-se pela coleta inicial e contínua de dados subjetivos e objetivos que subsidiam o entendimento das necessidades de cuidado, permitindo ajustes na investigação e nas técnicas utilizadas.

SEG-010 FUNDATEC · 2026 · Pref. de Gravataí/RS · Enfermeiro · Q47**! aplicada em 3 provas**

Também em: 2026 · Pref. de Gravataí/RS · Enfermeiro da ESF · Q47; 2026 · Pref. de Gravataí/RS · Enfermeiro de Urgência e Emergência · Q47

Segundo os conceitos do PNSP e da Anvisa, os incidentes relacionados à assistência são classificados conforme a ocorrência de dano. Assinale a alternativa que define corretamente um evento adverso.

- ☐ (A) Incidente que não atingiu o paciente.
- ☐ (B) Evento inesperado sem potencial de dano.
- ☐ (C) Situação de risco identificada antes da assistência.
- ☐ (D) Incidente relacionado à assistência que resulta em dano ao paciente.
- ☐ (E) Evento restrito à falha técnica de equipamentos.

SEG-003 FUNDATEC · 2026 · Pref. de Carlos Barbosa/RS · Enfermeiro · Q49

Durante o atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o enfermeiro Michel realiza a administração de medicamentos injetáveis e a manipulação de material perfurocortante. No momento do descarte, ocorreu um acidente com a agulha e o recipiente de descarte estava acima da capacidade de preenchimento. Conforme a Norma Regulamentadora nº 32, assinale a alternativa correta.

- ☐ (A) O descarte de materiais perfurocortantes pode ser realizado em saco branco leitoso desde que identificado.
- ☐ (B) A caixa coletora de perfurocortantes deve ser preenchida até o limite máximo de segurança indicado pelo fabricante, sem ultrapassá-lo.
- ☐ (C) A recapeação de agulhas é recomendada quando realizada com técnica unilateral para evitar acidentes.
- ☐ (D) A caixa coletora de perfurocortantes deve ser agitada para caber mais materiais.

FUN-004 FUNDATEC · 2026 · Pref. de Flores da Cunha/RS · Enfermeiro · Q34

Durante a avaliação sistematizada da pele de um paciente crítico internado há vários dias na UTI, o enfermeiro identifica uma lesão localizada na região sacral, apresentando perda total da espessura da pele, exposição de tecido adiposo subcutâneo e presença de esfacelo em parte do leito da ferida, sem exposição de estruturas profundas como músculo, tendão ou tecido ósseo. De acordo com a classificação atual do National Pressure Injury Advisory Panel para lesões por pressão, essa lesão é classificada como lesão

- ☐ (A) por pressão estágio 1.
- ☐ (B) por pressão estágio 2.
- ☐ (C) por pressão estágio 3.
- ☐ (D) tissular profunda.

FUN-010 FUNDATEC · 2026 · Pref. de São Martinho/RS · Enfermeiro · Q33

Durante o exame físico respiratório, o enfermeiro identifica ruídos adventícios na ausculta pulmonar de um paciente. Sobre a caracterização desses sons, assinale a alternativa correta.

- ☐ (A) Sibilos são sons contínuos, agudos, geralmente associados à obstrução de vias aéreas de grande calibre e não se alteram com a expiração.
- ☐ (B) Roncos são sons contínuos, graves, frequentemente associados à presença de secreções em vias aéreas de maior calibre e podem ser modificados pela tosse.
- ☐ (C) Estertores crepitantes são sons contínuos, graves e predominantemente expirados, indicando broncoespasmo.
- ☐ (D) Atrito pleural é um som contínuo, musical, típico de asma brônquica descompensada.

Gabarito · Amostra

SUS-011	C	SUS-025	D	SOC-005	B	APS-029	E	APS-092	D	IMU-022	B
VIG-046	A	VIG-061	D	URG-001	B	URG-012	A	URG-072	D	URG-039	E
CLI-146	C	FAR-030	C	FAR-045	D	PE-013	D	SEG-010	D	SEG-003	B
FUN-004	C	FUN-010	B								

Confira e entenda

SUS-011

Gabarito C

FUNDATEC · 2026 · Pref. de Carlos Barbosa/RS · Enfermeiro · Q36

Lei nº 8.080/1990 · princípios e diretrizes

Enunciado: Sobre os princípios e diretrizes do SUS, previstos na Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

Por que a C é a resposta: O art. 7º da Lei nº 8.080/1990 lista os princípios do SUS, e o inciso VII é exatamente este: **utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática**. Pense assim: o SUS decide onde investir olhando os dados de adoecimento e morte da população.

- (A) A integralidade é o conjunto articulado e contínuo de ações **preventivas e curativas, individuais e coletivas**, em todos os níveis de complexidade, e **não exclusivamente ações preventivas coletivas na APS**.
- (B) Regionalização e hierarquização são princípios **organizativos**, e **não doutrinários**. Os doutrinários são universalidade, integralidade e equidade.
- (D) A direção é única **em cada esfera de governo**, e **não somente na esfera federal**.

! Raciocínio de prova · Macete dos dois grupos de princípios: os doutrinários dizem O QUE o SUS garante (universalidade, integralidade, equidade); os organizativos dizem COMO ele se organiza (descentralização, regionalização, hierarquização, participação social).

REFERÊNCIAS · Lei nº 8.080/1990, art. 7º. · Ministério da Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios. Brasília, 1990.

SUS-025

Gabarito D

FUNDATEC · 2025 · Pref. de Cerro Grande/RS · Enfermeiro · Q31

Lei nº 8.142/1990 · controle social

Enunciado: A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei nº 8.142/1990, ocorre por meio dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, de caráter _____.

Por que a D é a resposta: O Conselho de Saúde é órgão colegiado de caráter **permanente e deliberativo** (art. 1º, § 2º). As Conferências de Saúde se reúnem **a cada quatro anos** (art. 1º, § 1º).

- (A) O conselho é **deliberativo, e não consultivo**, e a conferência é a cada **quatro anos, e não dois**.
- (B) O conselho é permanente, e **não "extraordinário" nem "democrático"** (termos que não aparecem na lei).
- (C) Erra a periodicidade: **não são três anos**.
- (E) **Consultivo e "estratégico"** não definem o conselho; a periodicidade também está errada.

! Raciocínio de prova · Duas lacunas clássicas: Conselho = PERMANENTE e DELIBERATIVO; Conferência = a cada 4 ANOS. Decore as duas e você ganha várias questões.

REFERÊNCIAS · Lei nº 8.142/1990, art. 1º, §§ 1º e 2º.

SOC-005

Gabarito B

FUNDATEC · 2026 · Pref. de Candelária/RS · Enfermeiro · Q24

Lei Maria da Penha · formas de violência e medidas

Enunciado: Considerando especificamente o que consta na Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. () A conduta de ridicularização praticada contra a mulher é tida co...

Por que a B é a resposta: Sequência F – F – V. A **ridicularização** é violência **psicológica** (art. 7º, II), e **não moral**. A **partilha de bens** foi expressamente **excluída da competência** dos Juizados de Violência Doméstica (art. 14-A, § 1º). O **auxílio-aluguel por até seis meses** é medida protetiva incluída pela Lei nº 14.674/2023 (art. 23, VI).

- (A) Marca a primeira e a segunda como verdadeiras.
 (C) Marca a segunda como verdadeira.
 (D) Marca a primeira como verdadeira.

! Raciocínio de prova · Violência MORAL = calúnia, difamação e injúria (atinge a honra). Violência PSICOLÓGICA = humilhar, ridicularizar, ameaçar, controlar (atinge a saúde emocional).

REFERÊNCIAS · Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, 14-A e 23 (redação das Leis nº 13.894/2019 e nº 14.674/2023).

APS-029

Gabarito E

FUNDATEC · 2025 · Pref. de Agudo/RS · Enfermeiro · Q36

PNAB · atribuições do enfermeiro

Enunciado: Considerando a atuação do enfermeiro segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa INCORRETA.

Por que a E é a resposta: A alternativa E é a INCORRETA. Pela PNAB, cabe ao enfermeiro **implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos** da sua área de competência. A elaboração técnica de rotinas assistenciais de enfermagem é atribuição dele e **não pode ser delegada** a outro membro da equipe.

- (A) Correta: o enfermeiro participa da **gestão clínica e gerencial**, com território, indicadores e estratégias.
 (B) Correta: **consulta, prescrição e solicitação de exames conforme protocolos**.
 (C) Correta: **acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco**.
 (D) Correta: participa da formulação de **rotinas, fluxos e protocolos**, em cogestão.

! Raciocínio de prova · Na PNAB, o enfermeiro tem atribuições de cuidado (consulta, procedimentos, grupos, visita) e de gestão (planejar, supervisionar ACS e técnicos, protocolos e fluxos).

REFERÊNCIAS · BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.436/2017 (PNAB), item 4.2.2. · Lei nº 7.498/1986, art. 11.

APS-092

Gabarito D

FUNDATEC · 2024 · Pref. de Passo Fundo/RS · Enfermeiro · Q39

Pré-natal · idade gestacional e DPP

Enunciado: No dia 23 de maio de 2024, o enfermeiro da Atenção Primária realizou a primeira consulta de pré-natal de uma gestante de 25 anos. Ela informou que sua última menstruação havia sido em 13 de março de 2024. Assinale a alternativa qu...

Por que a D é a resposta: De 13/03 a 23/05/2024: 31 dias (até 13/04) + 30 dias (até 13/05) + 10 dias = **71 dias = 10 semanas e 1 dia**. DPP por Nägele: 13 + 7 = **20**; março (3) + 9 = **12**; **20/12/2024**.

- (A) Erra a IG e **não soma 7 dias** na DPP.
 (B) Erra a IG em **2 dias**.
 (C) Erra a IG e o ano da DPP (**2025, e não 2024**: a DPP de DUM em março cai em dezembro do mesmo ano).
 (E) Erra a IG e a DPP.

! Raciocínio de prova · IG: conte os dias desde a DUM e divida por 7 (o resto são os dias). Para DUM de janeiro a março, some 9 ao mês e mantenha o ano.

REFERÊNCIAS · BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Cadernos de Atenção Básica nº 32. Brasília, 2012.

IMU-022

Gabarito B

FUNDATEC · 2024 · Pref. de Passo Fundo/RS · Enfermeiro · Q43

Vacina tríplice viral

Enunciado: Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, em relação às orientações relacionadas à vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (atenuada), tríplice viral, de acordo com a Instrução Normativa refe...

Por que a B é a resposta: Sequência V – V – F – V. **Trabalhadores da saúde:** 2 doses, em qualquer idade. Em **menores de 2 anos**, tríplice viral e febre amarela não são aplicadas juntas (intervalo de 30 dias, mínimo de 15). Em **surto**, crianças de **6 a 11 meses** podem receber **dose zero**, que não conta para a rotina.

- (A) Marca a segunda como falsa.
- (C) Marca a segunda e a quarta como falsas.
- (D) Marca as duas primeiras como falsas e a terceira como verdadeira.
- (E) Marca a terceira como verdadeira e a quarta como falsa.

! Raciocínio de prova · Terceira: após a tríplice viral, a mulher deve evitar a gravidez por **30 dias (1 mês)**, e não por três meses.

REFERÊNCIAS · BRASIL. Ministério da Saúde. Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação, 2024.

VIG-046

Gabarito A

FUNDATEC · 2024 · Pref. de Passo Fundo/RS · Enfermeiro · Q44

Notificação compulsória · periodicidade

Enunciado: De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, são doenças ou agravos de periodicidade de notificação semanal, EXCETO:

Por que a A é a resposta: A alternativa A é a EXCEÇÃO. A **raiva humana** é de notificação **imediata** (até 24 horas), e **não semanal**.

- (B) Hepatites virais são de notificação **semanal**.
- (C) Esquistossomose é **semanal**.
- (D) Dengue (caso) é **semanal**; óbito por dengue é imediato.
- (E) Hanseníase é **semanal**.

! Raciocínio de prova · Imediata (até 24 h): doenças graves ou de controle urgente, como raiva, sarampo, febre amarela, cólera, botulismo, poliomielite e óbito por dengue. Semanal: a maioria das demais.

REFERÊNCIAS · BRASIL. Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, Anexo 1 do Anexo V (Lista Nacional de Notificação Compulsória, com atualizações).

VIG-061

Gabarito D

FUNDATEC · 2024 · Pref. de Tangará da Serra/MT · Enfermeiro de Urgência e Emergência · Q29

Dengue · sinais de alarme

Enunciado: Em relação à evolução clínica da dengue, qual é o sinal de alarme que indica maior risco de progressão para formas graves da doença, exigindo monitoramento e intervenção imediata para evitar complicações sérias?

Por que a D é a resposta: **Dor abdominal intensa e contínua** é sinal de alarme de dengue grave e exige monitoramento e hidratação imediatos.

- (A) A febre da dengue dura de **2 a 7 dias**; o perigo começa na queda da febre.
- (B) Exantema e prurido são **comuns** e não indicam gravidade.
- (C) Na dengue, o típico é **leucopenia**, e não leucocitose.

! Raciocínio de prova · Na dengue, o alarme toca quando a febre vai embora (fase crítica). Oriente o paciente a voltar se aparecer dor na barriga, vômitos, tontura ou sangramento.

REFERÊNCIAS · BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024.

URG-001

Gabarito B

FUNDATEC · 2026 · Pref. de Araquari/SC · Enfermeiro · Q42

Sepses · reconhecimento

Enunciado: Um paciente de 65 anos, internado por infecção urinária, apresenta piora súbita do quadro clínico. Durante a avaliação de enfermagem, observa-se: temperatura de 39 °C, frequência cardíaca de 115 bpm, frequência respiratória de 26 ...

Por que a B é a resposta: Foco infeccioso conhecido (ITU) com **febre, taquicardia, taquipneia, hipotensão, confusão mental e oligúria**; há **disfunção orgânica** causada por resposta desregulada à infecção. É **sepsis** (e, pela hipotensão, há risco de choque séptico).

- (A) Choque hipovolêmico exige **perda de volume** (sangramento, desidratação) e não explica a febre com foco infeccioso.
- (C) Insuficiência cardíaca cursa com **congestão**, e não com febre e foco infeccioso.
- (D) O paciente está **hipotenso**, e não hipertenso.

! Raciocínio de prova · qSOFA (triagem rápida, não diagnóstico): $FR \geq 22$, $PAS \leq 100$ e alteração do nível de consciência. Este paciente tem os três. Sepsis-3 = infecção + disfunção orgânica ($SOFA \geq 2$).

REFERÊNCIAS · SINGER, M. et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA, 2016. · EVANS, L. et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines 2021. · ILAS. Roteiro de implementação de protocolo assistencial gerenciado de sepsis, 2022.

URG-012

Gabarito A

FUNDATEC · 2026 · Pref. de Gravataí/RS · Enfermeiro · Q36

PCR · adrenalina

Enunciado: No contexto da Parada Cardiorrespiratória (PCR) em adultos, a adrenalina é uma das principais drogas utilizadas durante a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Considerando sua fisiologia, mecanismo de ação, indicações e recomendação...

Por que a A é a resposta: A **adrenalina** (epinefrina), por efeito **alfa-adrenérgico**, causa vasoconstrição periférica e **umenta a pressão de perfusão coronariana e cerebral** durante a RCP, favorecendo o retorno da circulação espontânea.

- (B) É usada em **todos os ritmos** de PCR; nos não chocáveis, **o mais cedo possível**.
- (C) Ela **não substitui** a desfibrilação.
- (D) É droga **da PCR**, e não só do pós-RCE.
- (E) A adrenalina **umenta o RCE e a sobrevida** à alta (ensaio PARAMEDIC-2).

! Raciocínio de prova · Epinefrina 1 mg IV/IO a cada 3 a 5 minutos. Não chocável: dar logo. Chocável: após falha dos choques iniciais.

REFERÊNCIAS · American Heart Association. Destaques das Diretrizes de RCP e ACE de 2025. Dallas, 2025.

URG-072

Gabarito D

FUNDATEC · 2024 · Pref. de Tangará da Serra/MT · Enfermeiro de Urgência e Emergência · Q22

RCP de alta qualidade

Enunciado: Durante a execução da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em um adulto, quais são os critérios técnicos essenciais que determinam a realização de compressões torácicas eficazes, assegurando a melhor perfusão dos órgãos vitais, no c...

Por que a D é a resposta: Compressões eficazes no adulto: **profundidade de pelo menos 5 cm (sem passar de 6 cm), frequência de 100 a 120 por minuto e retorno completo do tórax**.

- (A) Frequência de **80 a 100** é baixa.
- (B) **4 cm e retorno parcial** são inadequados.
- (C) **120 a 140** é rápido demais.

! Raciocínio de prova · 5 a 6 cm, 100 a 120/min, retorno total, pausas < 10 s. Mantidos pela AHA 2025.

REFERÊNCIAS · American Heart Association. Destaques das Diretrizes de RCP e ACE de 2025. Dallas, 2025.

URG-039

Gabarito E

FUNDATEC · 2025 · Pref. de Imbé/RS · Enfermeiro · Q31

Classificação de risco · Manchester

Enunciado: Ao longo do atendimento no acolhimento, o enfermeiro João atendeu uma paciente de 62 anos com queixa de dor torácica intensa iniciada há 20 minutos, sudorese fria, palidez e náuseas. Ao verificar a pressão arterial, ela está 90/60...

Por que a E é a resposta: Dor torácica com **sudorese fria, palidez, hipotensão (90/60) e taquicardia (118):** sinais de **choque**. No Manchester, choque é discriminador **vermelho** (atendimento imediato).

- (A) Azul é **não urgente**.
- (B) Verde é **pouco urgente**.
- (C) Amarelo é **urgente**, até 60 minutos.
- (D) Laranja seria dor cardíaca sem choque; aqui **há sinais de choque**.

! Raciocínio de prova · Manchester: vermelho 0 min; laranja 10 min; amarelo 60 min; verde 120 min; azul 240 min. Choque, via aérea comprometida e respiração inadequada = vermelho.

REFERÊNCIAS · Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Sistema Manchester de Classificação de Risco, 2ª ed., 2017.

CLI-146

Gabarito C

FUNDATEC · 2023 · Pref. de Limeira/SP · Enfermeiro · Q31

ECG · IAM com supra de ST

Enunciado: O conhecimento de um eletrocardiograma (ECG) é fundamental para os enfermeiros que atuam na identificação e no tratamento de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM). O ECG é uma ferramenta crucial para diagnosticar o IAM, p...

Por que a C é a resposta: O traçado mostra **supradesnivelamento do segmento ST: IAM com supra de ST**, que exige reperfusão imediata.

- (A) No IAM sem supra, **não há elevação** de ST.
- (B) **Bloqueio de ramo direito** não é a alteração mostrada.
- (D) **Taquiarritmia sinusal** não é a alteração mostrada.
- (E) **Bradiarritmia sinusal** não é a alteração mostrada.

! Raciocínio de prova · IAMCSST: porta-balão ≤ 90 min (≤ 120 min com transferência). Sem angioplastia disponível no prazo, trombolítico em até 30 min.

REFERÊNCIAS · ACC/AHA. Guideline for the management of patients with acute coronary syndromes, 2025.

FAR-030

Gabarito C

FUNDATEC · 2025 · Pref. de Soledade/RS · Enfermeiro · Q38

Cálculo · noradrenalina

Enunciado: Em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a enfermeira está preparando a administração de uma medicação para um paciente adulto em choque séptico, que necessita de suporte hemodinâmico. A prescrição médica indica uma infusão cont...

Por que a C é a resposta: Concentração: $4 \text{ mg} = 4.000 \text{ mcg}$ em $250 \text{ mL} = 16 \text{ mcg/mL}$. Dose: $5 \text{ mcg/min} \times 60 = 300 \text{ mcg/h}$. Velocidade: $300 \div 16 = 18,75 \text{ mL/h}$.

- (A) **15,0 mL/h** não corresponde.
- (B) **16,5 mL/h** não corresponde.
- (D) **20,0 mL/h** não corresponde.
- (E) **22,5 mL/h** não corresponde.

! Raciocínio de prova · Converta tudo para a mesma unidade (mcg) e o tempo para horas. Noradrenalina: via exclusiva, de preferência central, nunca interromper.

REFERÊNCIAS · COREN-SP. Boas práticas: cálculo seguro, 2017.

FAR-045

Gabarito D

FUNDATEC · 2024 · Pref. de Criciúma/SC · Enfermeiro (ESF) · Q48

Cardiotônicos · digitálicos

Enunciado: Os medicamentos da classe dos digitálicos têm como função fortalecer ligeiramente o coração e reduzir um pouco a pressão arterial. Qual dos fármacos abaixo se enquadra nessa classe?

Por que a D é a resposta: A **digoxina** é o digitálico mais usado: aumenta a força de contração (inotrópico positivo) e reduz a frequência cardíaca.

- (A) Hidralazina é **vasodilatador arterial direto**.
- (B) Atenolol é **betabloqueador**.
- (C) Nitroglicerina é **nitrato vasodilatador**.
- (E) Captopril é **IECA**.

Adaptação GO! Nurses · Para deixar uma única resposta correta, sem alterar o gabarito, o Cedilanide (deslanosídeo) também é digitálico.

! Raciocínio de prova · Digitálicos: digoxina (oral) e deslanosídeo, o Cedilanide (IV). Toxicidade: náuseas, visão amarelada, bradicardia e arritmias, agravada por hipocalcemia.

REFERÊNCIAS · GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 13ª ed., 2019.

PE-013

Gabarito D

FUNDATEC · 2025 · Pref. de Agudo/RS · Enfermeiro · Q38

Cofen nº 736/2024 · etapas

Enunciado: Considerando a Resolução COFEN nº 736/2024, a respeito da organização e da operacionalização do Processo de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

Por que a D é a resposta: A **implementação** é a execução das condutas previstas, que podem ser **autônomas, interprofissionais ou de programas institucionais**, respeitadas as competências de cada profissional.

- (A) Identificar problemas e fazer julgamento clínico é o **diagnóstico**; a avaliação é a coleta de dados.
- (B) Definir resultados esperados é o **planejamento**.
- (C) O planejamento **inclui** metas mensuráveis.
- (E) Coleta inicial e contínua de dados é a **avaliação**; a evolução analisa os resultados.

! Raciocínio de prova · Na Cofen nº 736/2024, "Avaliação" é a PRIMEIRA etapa (coleta), e "Evolução" é a ÚLTIMA (resultados). Cuidado com a troca de nomes.

REFERÊNCIAS · Resolução Cofen nº 736/2024, art. 4º.

SEG-010

Gabarito D

FUNDATEC · 2026 · Pref. de Gravataí/RS · Enfermeiro · Q47

Conceitos · evento adverso

Enunciado: Segundo os conceitos do PNSP e da Anvisa, os incidentes relacionados à assistência são classificados conforme a ocorrência de dano. Assinale a alternativa que define corretamente um evento adverso.

Por que a D é a resposta: Evento adverso é o incidente que resulta em dano ao paciente (Portaria MS nº 529/2013 e RDC nº 36/2013).

- (A) Incidente que não atinge o paciente é **quase erro (near miss)**.
- (B) Evento adverso **implica dano**.
- (C) Situação com potencial de dano antes da assistência é **circunstância notificável**.
- (E) O conceito **não se restringe a equipamentos**.

! Raciocínio de prova · Incidente sem dano não é evento adverso; incidente com dano é.

REFERÊNCIAS · Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 529/2013. · Brasil. Anvisa. RDC nº 36/2013. · OMS. Classificação Internacional para a Segurança do Paciente, 2009.

SEG-003

Gabarito B

FUNDATEC · 2026 · Pref. de Carlos Barbosa/RS · Enfermeiro · Q49

NR-32 · coletor de perfurocortantes

Enunciado: Durante o atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o enfermeiro Michel realiza a administração de medicamentos injetáveis e a manipulação de material perfurocortante. No momento do descarte, ocorreu um acidente com ...

Por que a B é a resposta: O coletor deve respeitar o limite máximo de enchimento indicado (na NR-32, **5 cm abaixo do bocal**), sem ultrapassá-lo. Coletor acima da capacidade foi o fator que contribuiu para o acidente do enunciado.

- (A) Perfurocortante vai em **recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura e vazamento** (grupo E), nunca em saco plástico.
- (C) A NR-32 **proíbe o reencape e a desconexão manual de agulhas**, sem exceção.
- (D) Agitar ou comprimir o coletor é **prática proibida**: aumenta o risco de perfuração.

! Raciocínio de prova · Coletor de perfurocortante: rígido, identificado, em suporte, na altura dos olhos e fechado ao atingir a linha de enchimento.

REFERÊNCIAS · Brasil. NR-32, itens 32.2.4.15 e 32.5.3. · Brasil. Anvisa. RDC nº 222/2018 (gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde).

FUN-004

Gabarito C

FUNDATEC · 2026 · Pref. de Flores da Cunha/RS · Enfermeiro · Q34

Lesão por pressão · estadiamento

Enunciado: Durante a avaliação sistematizada da pele de um paciente crítico internado há vários dias na UTI, o enfermeiro identifica uma lesão localizada na região sacral, apresentando perda total da espessura da pele, exposição de tecido ad...

Por que a C é a resposta: Perda total da espessura da pele, com tecido adiposo visível e possível esfacelo, sem exposição de fáscia, músculo, tendão ou osso, é LP estágio 3 (NPIAP).

- (A) Estágio 1 é **pele íntegra com eritema que não embranquece**.
- (B) Estágio 2 é **perda parcial da espessura**, com derme exposta e sem tecido adiposo.
- (D) A tissular profunda tem **pele íntegra ou não, com área vermelho-escuro, marrom ou púrpura persistente**.

! Raciocínio de prova · Gordura visível indica estágio 3; músculo, tendão ou osso visível indica estágio 4.

REFERÊNCIAS · NPIAP. Pressure Injury Stages, 2016. · SOBEST/SOBEDE. Classificação das lesões por pressão – consenso NPUAP 2016 adaptado culturalmente para o Brasil.

FUN-010

Gabarito B

FUNDATEC · 2026 · Pref. de São Martinho/RS · Enfermeiro · Q33

Ausculata pulmonar · ruídos adventícios

Enunciado: Durante o exame físico respiratório, o enfermeiro identifica ruídos adventícios na ausculta pulmonar de um paciente. Sobre a caracterização desses sons, assinale a alternativa correta.

Por que a B é a resposta: Roncos são sons **contínuos e graves**, causados por **secreção em vias aéreas de maior calibre**, e costumam **mudar ou desaparecer com a tosse**.

- (A) Sibilos são **agudos, de vias aéreas de menor calibre**, e predominam na expiração.
- (C) Crepitantes são **descontínuos, finos e inspiratórios** (por exemplo, em congestão e pneumonia).
- (D) O atrito pleural é **ruído áspero de inflamação pleural**, não musical nem típico de asma.

! Raciocínio de prova · Contínuos: sibilo (agudo) e ronco (grave). Descontínuos: estertores finos e grossos.

REFERÊNCIAS · PORTO, C. C. Semiologia médica. 8ª ed., 2019. · SBPT. Nomenclatura dos sons respiratórios.

Gostou? Isso é 2% do material.

- 1 **Caderno de Questões:** 1.003 questões reais da FUNDATEC em 14 temas, de 61 provas aplicadas entre 2023 e 2026.
- 2 **Caderno de Comentários:** todas as questões comentadas, alternativa por alternativa, com fontes atualizadas.
- 3 **Apêndice:** as 15 questões anuladas explicadas: por que caíram e o que ensinam.
- 4 **Bônus · Raio-X da Banca:** o que a FUNDATEC mais cobra, o que está crescendo e o Top 10 dos conteúdos com maior chance de cair.

Garanta a sua pelo link na bio do [@go_nurses](#).